

# БАЙСАР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-45-39  
[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)



Дизельные  
компрессоры



Дизельные  
электростанции



Осветительные  
мачты



Двухпостовые  
сварочные  
агрегаты

**BAYSAR** – поставщик с одноименным брендом строительного и промышленного оборудования (компрессоры, генераторы и осветительные мачты). Мы оказываем полный комплекс услуг по подбору, доставке, монтажу и ремонту оборудования.

**Оборудование BAYSAR** – наш собственный продукт, созданный с учетом накопленного опыта и по запросам клиентов. В каталоге бренда представлена техника в разном исполнении (передвижные и стационарные модели) и с разными комплектующими.



№	Наименование оборудования	Цена за единицу, с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
1	Дизельный передвижной винтовой воздушный компрессор BAYSAR LVSK175-7D			
		Общая стоимость		
	Гарантия	1 год или 1000 моточасов, что наступит раньше		
	Комплектация	На шасси с ПСМ		
	Срок поставки	Конец марта		
	Условия доставки	Самовывоз со склада Поставщика в г. Екатеринбург		

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

## Дизельный компрессор BAYSAR BAYSAR LVSK175-7D

Воздушный компрессор оснащен дизельным двигателем известного бренда «Kubota» с низким расходом масла. Система послепродажного обслуживания компании «Kubota» охватывает всю Россию, благодаря чему клиенты обслуживаются быстро и качественно.

### Техническая информация

<b>Технические характеристики</b>	
Модель	LVSK175-7D
Рабочее давление, бар	7
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	5
Уровень шума, дБ (а)	70±3
Объем масляной системы компрессора, л	8
Количество выпускных клапанов*Размер	3*G3/4
<b>Двигатель</b>	
Производитель/бренд	Kubota
Модель двигателя	V1505 T
Мощность двигателя, кВт	33
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	2950
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	1950
<b>Габариты</b>	
Объем топливного бака, л	67
Габариты (Д*Ш*В), мм	1940*1200*1240
Масса, кг	650
<b>На шасси, с регулируемым дышлом</b>	
Габариты (Д*Ш*В), мм	2700*1350*1310
Масса, кг	750

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:



Посмотрите видеообзор  
на это оборудование:



Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:



## ВНУТРИ КОМПРЕССОРА

расположены два винтовых ротора, установленных на шариковых и роликовых подшипниках. От ведущего ротора, который соединён с двигателем, мощность передается на ведомый ротор. Этот элемент обеспечивает подачу воздуха без пульсаций. Впрыск масла обеспечивает уплотнение, охлаждение и смазку

---

### Адреса офисов:

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1

143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37

620075, г. Екатеринбург, Европейская, 74

С уважением, компания  
ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»

[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)

E-mail: [info@baysar-russia.ru](mailto:info@baysar-russia.ru)

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста: