

# БАЙСАР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-45-39  
[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)



Дизельные  
компрессоры



Дизельные  
электростанции



Осветительные  
мачты



Двухпостовые  
сварочные  
агрегаты

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

**BAYSAR** – поставщик с одноименным брендом строительного и промышленного оборудования (компрессоры, генераторы и осветительные мачты). Мы оказываем полный комплекс услуг по подбору, доставке, монтажу и ремонту оборудования.

**Оборудование BAYSAR** – наш собственный продукт, созданный с учетом накопленного опыта и по запросам клиентов. В каталоге бренда представлена техника в разном исполнении (передвижные и стационарные модели) и с разными комплектующими.



№	Наименование оборудования	Цена за единицу, с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
1	Дизельный передвижной винтовой воздушный компрессор BAYSAR KVDS 17/18-18/15TK			
		Общая стоимость		
	Гарантия			
	Комплектация			
	Срок поставки			
	Условия доставки			

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

## Дизельный компрессор BAYSAR KVDS 17/18-18/15TK

Дизельный компрессор оснащен двигателем известного бренда «Cummins», который соответствует стандартам европейского уровня выбросов 2 и ISO9001, экономно потребляет масло и топливо.

Моторы данного производства входят в отлаженную систему послепродажного обслуживания по всей РФ, согласно которой все клиенты получают быстрое и качественное обслуживание.

### Техническая информация


<b>Основные характеристики</b>	
Модель	KVDS 17 /18-18/15TK
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	17/18
Рабочее давление, бар	18/15
<b>Винтовой блок</b>	
Модель	SKY2-126NHBG180-17
Емкость масляной системы компрессора, л	36
Количество ступеней сжатия	2
Размер выходного соединения * кол-во	G2/1, G3/4*1
<b>Двигатель</b>	
Производитель/бренд	Cummins
Модель	QSB5.9-C210-30
Диаметр цилиндра*ход поршня	102*120
Число цилиндров	6
Рабочий объем, л	5,9
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Частота вращения без нагрузки, об/мин	1400
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	154 (210)
Объем масляной системы, л	16,4
Напряжение электрической системы, В	24
Уровень шума, дБ (а)	80±3
<b>Габариты</b>	
Размер колеса*Кол-во, шт	185/80R*4
Объем топливного бака, л	150
Габариты (Д*Ш*В), мм	3000*1520*2300
Вес, кг	2200

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:






Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:



## ВИНТОВАЯ ПАРА

Винтовой блок увеличенного диаметра соединён с дизельным двигателем напрямую через эластичную муфту без повышающей передачи. Скорость винтовой пары соответствует скорости двигателя, что обеспечивает более высокую эффективность, надежность и длительный срок службы



## СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Сепаратор масло/воздух высокого качества с размером ячейки 3 мкм предотвращает попадание частиц масла размером более 3 мкм.

Высокоэффективный масляный фильтр обеспечивает подачу чистого смазочного масла к ротору и подшипнику.

Качественный воздушный фильтр предохраняет ротор и подшипник от повреждений



## ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

В зависимости от ситуации, акселератор дизельного двигателя может регулироваться автоматически, чтобы сохранить каждую каплю дизельного топлива. Это эквивалентно управлению преобразованием частоты электрической винтовой машины, работающей с несколькими сигналами тревоги и функцией защиты

### Адреса офисов:

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1  
143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино,  
ул. Промышленная, 37

620075, г. Екатеринбург, Европейская, 74  
С уважением, компания  
ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»

[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)

E-mail: [info@baysar-russia.ru](mailto:info@baysar-russia.ru)

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста: