

# БАУСАР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-45-39  
[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)



Дизельные компрессоры



Дизельные электростанции



Осветительные мачты




Двухпостовые сварочные агрегаты

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

**BAYSAR** – поставщик с одноименным брендом строительного и промышленного оборудования (компрессоры, генераторы и осветительные мачты). Мы оказываем полный комплекс услуг по подбору, доставке, монтажу и ремонту оборудования.

**Оборудование BAYSAR** – наш собственный продукт, созданный с учетом накопленного опыта и по запросам клиентов. В каталоге бренда представлена техника в разном исполнении (передвижные и стационарные модели) и с разными комплектующими.



№	Наименование оборудования	Цена за единицу, с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
1	Дизельная мотопомпа с вакуумным насосом BAYSAR SWP6-550			
		Общая стоимость		
	Гарантия			
	Комплектация			
	Срок поставки			
	Условия доставки			

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

## Дизельная мотопомпа с вакуумным насосом BAYSAR SWP6-550

BAYSAR SWP6-550 - дизельная мотопомпа с вакуумным насосом. Работает на 4-цилиндровом и 4-тактном двигателе Yanmar с жидкостным охлаждением, он прост в эксплуатации и обслуживании, отвечает всем стандартам выбросов. Максимальный расход мотопомпы составляет 550 м<sup>3</sup>/ч, максимальный напор – 37 метров. Большой плюс модели – автоматическое “сухое” всасывание – нет необходимости предварительного заполнения водой рабочей части насоса.

Дизельные насосные установки для грязной воды BAYSAR осушают котлованы, используются для дренажа после паводков, наводнений, ливневых дождей, откачивают воду после коммунальных аварий

### Техническая информация

Технические характеристики	
Бренд	BAYSAR
Модель	SWP6-550
Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	550
Максимальный напор, м	37
Максимальный вертикальный подъем всасывания, м	8,5
Максимальный диаметр частиц, мм	76
Двигатель	
Тип привода	Дизельный
Модель двигателя	Yanmar XSNVA
Мощность двигателя, кВт	36,2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Диаметр поршня, мм	94x110
Система охлаждения	Жидкостная
Частота вращения, об/мин	2000

### Особенности

Мощный 4-цилиндровый двигатель японского бренда Yanmar с жидкостным охлаждением идеален для вакуумных самовсасывающих насосов.



Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

Вакуумный насос оснащен устройством защиты от попадания воды и системой масляной смазки, защищающей от воздействия высоких температур.




Мотопомпа оснащена интеллектуальным блоком управления со светодиодным ЖК-дисплеем. На нем отображаются скорость, температура, уровень давления масла, общее время работы. Датчики подают сигнал при падении уровня масла, при повышении температуры.



Мотопомпа BAYSAR выдает максимальную производительность до 550 куб. м/час при расходе масла 8,5 л/час.




Быстрое всасывание воды. Насос может всасывать твердые частицы размером до 76 мм.



Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

## Протокол испытаний



### Адреса офисов:

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1

143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37 620075, г. Екатеринбург,  
Европейская, 74

[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста: